

# Диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья



- Проводится:
- в возрасте 18 - 49 лет;
  - одновременно с диспансеризацией или профилактическим медицинским осмотром;
  - в два этапа.



## МУЖЧИНЫ

### 1 этап:

#### 1. Анкетирование

2. Прием врачом-урологом:
- сбор жалоб и анамнеза;
  - физикальное обследование (оценка вторичных половых признаков, особенности телосложения, состояние грудных желез, волосяной покров);
  - измерение окружности талии;
  - осмотр наружных половых органов.

### 2 этап:

(при выявлении патологии на 1 этапе)

- спермограмма;
- лабораторные исследования в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза;
- УЗИ предстательной железы и органов мошонки;
- повторный прием (осмотр) врачом-урологом: индивидуальное консультирование, установка диагноза, определение группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, направление на дополнительные обследования при наличии показаний.

## ЖЕНЩИНЫ

### 1 этап:


#### 1. Анкетирование

2. Осмотр врачом акушером-гинекологом
- сбор анамнеза;
  - гинекологический осмотр;
  - осмотр и пальпация молочных желез;
  - краткое индивидуальное консультирование;
  - мазок на выявление онкоцитологии и возбудителей инфекционных заболеваний (18-29 лет).

### 2 этап:

(при выявлении патологии на 1 этапе)

- лабораторные исследования мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза (30-49 лет);
- УЗИ органов малого таза;
- УЗИ молочных желез;
- повторный прием врача акушера-гинеколога: индивидуальное консультирование, гинекологический осмотр, установление диагноза, группы здоровья, группы диспансерного наблюдения, направление на дополнительные обследования при наличии показаний.



Скрининг репродуктивного здоровья проводится в целях выявления признаков заболеваний или состояний, которые могут послужить причинами бесплодия у мужчин и женщин.

